

Разрешаю Ашуров
«02» 03 2020 г.

Разрешаю _____
«___» _____ 201 г.

ЗАКАЗ № 138/ка РГИА от «28» 02 201 г.
НА КОПИРОВАНИЕ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЗАКАЗЧИК Катарева Д. П.

Основание заказа заявка № 185 от 05.02.20 (Ф.И.О. и/или наименование организации, почтовый адрес)

(личное заявление, письмо от _____, вх. № _____, договор _____ от _____, № пропуска в ч/зал, распоряжение по архиву в соотв. с утв. планом)

Назначение копий личное пользование

Тема работы заказчика Справка о состоянии Свето-Туховской церкви села Верхневетшицы Светской губ.

Вид копировальной работы _____

№№ п. / п.	№№ фонда	Год	№№ описи	№№ дела	№№ листов (с указанием оборотов)	К-во листов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	799	1910	33	298	л. 57, 57 об., 58, 60, 60 об., 61, 63, 63 об., 65, 65 об.		

А. Кочка, М. П.
Катарева Д. П. 14.02.2020

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно указывать оборотные стороны листов, если они подлежат копированию.

150
18

48
57

СТРАХОВАЯ ОЦѢНКА.

1 Июля 1910 г. мы, нижеподписавшіеся, производили оцѣнку строеній, принадлежащихъ Свято-Духовской церкви св. Верхоствлѣтскихъ В^о благочинническаго округа, Глуховскаго уѣзда, Вѣтской епархіи.

При осмотрѣ строеній оказалось, что Свято-Духовская церковь принадлежатъ нижеслѣдующія строения:

Номера строеній по порядку.	ОПИСАНІЕ СТРОЕНІЙ.	Оцѣночная сумма въ рубляхъ.
1.	Церковно-притовый домъ для диакона одноэтажный, деревянный, бревенчатый, шестистолпный, длина 2 сариса ширина 1 сариса; высота 5 сарисов; крытъ тесомъ; вѣтъ оконъ 12 вышимою сариса, 2 вершкы, шириною 1 сарисомъ, съ двойными рамами; дверей двустворчатныхъ 2, одностворчатныхъ одностворчатныхъ 6; русский печи; при домѣ досчатый одноэтажный свѣтъ шириною 5 1/2 сариса, длиной 4 1/2 сариса. Домъ построенъ въ 1888 году, сохранился плохо.	100.
2.	Алтарь А/1 маленкій, деревянный, бревенчатый, длина 8 сарисовъ, ширина 5 сарисовъ, высота 3 1/4 сариса, съ досчатымъ поломъ и потолкомъ, крытъ тесомъ. Имѣетъ 1 дверь. Построено 1898 году, сохранился плохо.	8.
3.	Скотный дворъ деревянный, бревенчатый, длиной 8 сарисовъ, шириною 4 1/2 сарисовъ, высота 4 1/2 сариса, съ досчатымъ поломъ, крытъ тесомъ. Имѣетъ 1 дверь. Построенъ въ 1895 году. Сохранился хорошо.	30 19

4. Примыкающій къ двору навесъ на деревян-
ныхъ столбахъ съ забранками въ нить
бревенчатыхъ ствѣками. Длина
5 аршинъ, ширина $7\frac{1}{2}$ аршинъ, крытъ
тесомъ. Построенъ въ 1895 году. сохранился
плохо.

5. Албартъ № 2 деревянный бревенчатый
длиною 8 аршинъ, шириною $7\frac{1}{2}$ аршинъ
высоты $4\frac{1}{2}$ аршинъ съ досчатнымъ
поломъ и потолкомъ, крытъ тесомъ.
Имеется 1 дверь. Построенъ въ 1895 году
сохранился хорошо.

6. Примыкающій къ албарту навесъ на
деревянныхъ столбахъ, съ забранками
въ нить бревенчатыхъ ствѣками.
Длина $10\frac{1}{2}$ аршинъ, ширина $7\frac{1}{2}$ аршинъ.
крытъ тесомъ. Построенъ въ 1895 году.

7. Погребокъ (ледникъ) деревянный, бревенчатый,
съ досчатымъ поломъ и потолкомъ,
крытъ тесомъ; длина $7\frac{1}{2}$ аршинъ;
шириною $4\frac{1}{2}$ аршинъ, высоте 4 аршина
имеется 1 дверь. Построенъ въ 1898 году
сохранился хорошо.

Еще

Оцѣнку составилъ: Властимиръ Золуца, Глазовскій
уѣздъ, Священникъ Александръ Торнтъ

Села Бѣлой - Священникъ Веніаминъ Лобовиковъ.

Села Свящій - Священникъ Инокентій Якубовъ.

30
21
5

15

ОПИСАНІЕ СТРОЕНІЙ.

Оцѣночная
сумма въ
рубляхъ.

Свѣдѣніи: Свѣдѣніи Лаврѣи Курочкинѣ.
Свѣдѣніи: Миклаи Шитовѣ.
Свѣдѣніи: Сурѣи Анисимовѣ
Помощникъ: Стефанъ Дьячковъ
Помощникъ: Григорій Копалъ

Церковный староста: Яковлевъ Леонидъ

Представители присутствіи: Пётръ Романовъ
Костыцынъ неграмотный, за него по договору
и за себя поставилъ: Николай Яковлевичъ Костыцынъ

Номера
строений по
порядку.

3

20
21

5

2

11

1150
H

60

СТРАХОВАЯ ОЦѢНКА.

1 июля 1910 г. мы, нижеподписавшіеся, производили оцѣнку строеній, принадлежащихъ Свято-Духовской церкви, села Верхосвятинъ 5^{го} благочинническаго округа, Глазовскаго уѣзда, Вятской епархіи. При осмотрѣ строеній оказалось, что Свято-Духовской церкви принадлежатъ нижеслѣдующія строенія:

Номера по строеній по порядку.	ОПИСАНІЕ СТРОЕНІЙ.	Оцѣночная сумма въ рубляхъ.
1.	<p>Свято-Духовская церковь каменная, снаружи выштукатурена, внутри оштукатурена, покрыта желтымъ, оштукатуреннымъ масляною зеленою краскою. Длинною церковь, считая и колокольню, 32 саж.; наибольшая ширина 7 сажень; высота до верха карниза 21 аршинъ; на церкви имется одна малая глава; всего большихъ оконъ 40; и 22 малыхъ; дверей наружныхъ створчатыхъ, обшитыхъ желтымъ; необходимыхъ внутреннихъ створчатыхъ 4; 3 одностворчатыхъ и 1 внутреннюю створчатую 5; между двумя створчатыми внутренними дверями 2 створчатые, желтые, рессорчатые двери. 2 Иконостасъ вышестамити хранитъ длину 1 арш. высотой 7 арш. Иконостасъ въ холодномъ храмѣ длиной 13 аршинъ; высотой 23 аршинъ; (Оцѣнка въ 500 рублей).</p> <p>Церковь отапливается 2 колмадками печами. Колокольня 3 яруса, общаго высотого до верха карниза 16 саж. Ближайшая къ церкви постройка, домъ площадью въ 26 сажень въ южной стороны. Церковь построена въ 1812 году, сохранилась хорошо. Оцѣнка вышестамити съ иконостасомъ и колокольней.</p>	<p>1400</p> <p>(1000р)</p> <p>21000</p> <p>15000р</p>

2. Для церковно-приходской школы
домъ деревянный, бревенчатый, шести-
стѣнный, одноэтажный на кирпич-
номъ цоколя. Длина 28 аршинъ,
ширина 11 арш; Высота отъ цоколя 5 арш;
крыть тесомъ. Весь охитъ 18, высотой
1 3/4 арш; шириною 15 вершковъ; съ двумя
рамами; дверей двустворчатыхъ 2,
одностворчатыхъ 5; 1 русская печь и
2 голландскихъ. Три дома 2 бревенчатые
одноэтажные сѣки, каждое длиной 5 арш;
шириною 8 арш; Домъ построенъ въ
1884 году, сохранился плохо 200
3. Амбаръ деревянный, бревенчатый, длина
12 аршинъ, шириною 10 аршинъ, высота 5 аршинъ
съ двустороннею поломъ и потолкомъ, крыть
тесомъ, имѣеть 1 дверь. Построенъ
въ 1895 году, сохранился хорошо 40
4. Принадлежащія съ одной стороны къ колокольне
2 каменные корпуса, каждый длиной по
55 аршинъ, шириною 14 аршинъ, высотой по 5 1/2 арш;
одна изъ нихъ для моргавки, съ двустороннею
поломъ и потолкомъ, крыть жалюзоль,
имѣеть 3 створчатые двери, а другой
только крыть тесомъ, съ бревенчатымъ
потолкомъ; двери не имѣеть. Сохранились
первый хорошо, а второй плохо, построены
въ 1812 году. 100
5. Малый бревенчатый, рубленый въ прясель, для
моргавки, крыть тесомъ. Длина 16 саж;
шириною 4 1/2 арш; Высота 1 сажень.
Построенъ въ 1899 году, сохранился плохо 10

ОПИСАНІЕ СТРОЕНІЙ.

Оцѣночная
сумма въ
рубляхъ.

53
61

6. Навѣсъ для склада дровъ на деревянномъ
столбѣ, съ забранками во нѣсколькихъ
тысячи стѣжками, краѣть тесомъ,
Длина 5 саж; ширины 4 саж; высоты 1 саж;
Стрелки сохранились только 20.

Ем

Строенію составили: Подполковникъ Зюльманъ, Главною дѣло
Священникъ Александръ Короткий

Села Ботной — Священникъ Веніаминъ Лобовиковъ.

Села Святого — Священникъ Инокимъ Якимовъ.

Села Вереосветицкаго: Священникъ Аверкій Курочковъ.

Священникъ Михаилъ Шамовъ.

Священникъ Сергій Александровъ.

Каноникъ Пётръ Давыдовъ.

Каноникъ Григорій Павловъ.

Церковный староста Николай Павловичъ

Представителемъ присутствіи: Пётръ Владиміръ
Косицынъ, неграмотный, за себя по договору
и за себя рѣшился: Яковлевъ Косицынъ

1426
152

5/15
54

СТРАХОВАЯ ОЦѢНКА.

11 Августа 1915 г. мы, нижеподписавшіеся, производили оцѣнку строеній, принадлежащихъ Свято-Духовской церкви в селѣ Верховсѣ, прихода Благодѣлнскаго округа, Глазовскаго уѣзда, Вятской епархіи. При осмотрѣ строеній оказалось, что Свято-Духовскія церкви принадлежатъ нижеслѣдующія строенія:

Номера строеній по порядку.	ОПИСАНІЕ СТРОЕНІЙ.	Оцѣночная сумма въ рубляхъ.
1	<p>Церковно-приходовой домъ для священника - одноэтажный, на кирпичныхъ столбахъ, деревянный, бревенчатый; тесомъ не обшитъ, высотой $6\frac{1}{2}$ арш.; крыша тесомъ; длина дома $9\frac{3}{4}$ арш.; ширина $3\frac{1}{4}$ саж.; въѣзд оконъ 8; въшишино 1 арш $11\frac{1}{2}$ верх.; шириною $14\frac{1}{2}$ верх.; въ двойныхъ рамахъ; въсрѣдъ двустворчатыхъ одинъ, одностворчатыхъ - одинъ; въсрѣдъ рустовъ - одинъ; въсрѣдъ бревенчатыхъ одинъ, высотой въ одинъ этажъ; шириною $5\frac{1}{4}$ арш.; длиной $3\frac{1}{4}$ сажени.</p> <p>Домъ въ хорошемъ состояніи; сохраненъ хорошо. 350</p> <p>Домъ находится въ первомъ этажѣ; на стенахъ нигдѣ не бѣль.</p> <p>Оцѣнку составилъ: Замѣститель Директора Земельнаго Уѣзда, Глазовскаго уѣзда, Александръ Курочкинъ</p> <p>Села Тѣлово - Священникъ Василий Лобовиковъ.</p> <p>Села Верховсѣ: Священникъ Павелъ Курочкинъ Священникъ Павелъ Филимоновъ.</p> <p>Псаломщикъ Иванъ Курочкинъ</p> <p>Псаломщикъ Константинъ Александровъ</p> <p>Церковный сторожъ Николай Александровъ</p>	350

Номера
строений по
порядку.

ОПИСАНІЕ СТРОЕНІЙ.

Оцѣночная
сумма въ
рубляхъ.

Предоставлены при покупке: Наименованіе строенія
а да и са и да са Александръ Соколовъ

Низ

Номера строений

1426
152

1158
18

605
Ререв

СТРАХОВАЯ ОЦѢНКА.

11 Августа 1915 г. мы, нижеподписавшіеся, производили оцѣнку строеній, принадлежащихъ Свято-Гурьевской церкви в селѣ Верхосвященскъ, прихода благочинническаго округа, Глазовскаго уѣзда, Вятской епархіи.

При осмотрѣ строеній оказалось, что Свято-Гурьевской церкви принадлежатъ нижеслѣдующія строенія:

Номера строеній по порядку.	ОПИСАНІЕ СТРОЕНІЙ.	Оцѣночная сумма въ рубляхъ.
1	<p>Церковно-приходской домъ для двухъ псаломщиковъ, одноэтажной, деревянной, бревенчатой, длиною 2 сажни; шириною 10 сажни; высокою 5 сажни; крытъ тесом; ветвъ оконъ 12; шириною 1 саж. 6 верш., шириною 1 саж., съ двойными рамами; дверей двустворчатыхъ 2; одностворчатыхъ 6; 2 русскія печи; при домѣ расположена одноэтажная едѣня, шириною 5 1/2 сажни; длиною 7 1/2 сажни.</p> <p>Домъ перестроенъ изъ старому въ 1915 году; сохранился хорошо.</p> <p>Домъ былъ застрахованъ въ епархиальномъ страхованіи 1 июля 1910 г.</p>	<p>15</p> <p>300</p> <p>900</p>
	<p>Оцѣнку составилъ: Замѣняющій Бискупъ Михаилъ Золотухинъ, Глазовскаго уѣзда, Священникъ Александръ Горюновъ.</p>	
	<p>Села Ботной - Священникъ Веніаминъ Лобовиковъ.</p>	
	<p>Села Верхосвященскъ: Священникъ Валерій Курочкинъ, Священникъ Павелъ Филимоновъ.</p>	
	<p>Псаломщикъ Иванъ Курбановичъ, Псаломщикъ Прохоръ Ивановичъ Давыдовъ.</p>	

Церковный сторожъ села Ботной каретъ Лехо мезель

Номера
строений по
порядку.

ОПИСАНІЕ СТРОЕНІЙ.

Оцѣночная
сумма въ
рубляхъ.

Представителемъ армейскаго Казарматнаго Училища пофронтнаго
а да и по дворянскому да себя расписываетъ Алексей Соколовъ